



ISO 9001:2008  
FS 553441

**LINEA CHIUSURE E DOSATORI**

Linea Flacons in PET


Linea Flacons in VETRO

Linea Flacons COSMETICA

Linea Flacons PİLLOLE e EASY LOCK

Linea Flacons MONODOSE  
e UNICADOSE

Linea Chiusure e Dosatori





LINEA CHIUSURE E DOSATORI



## Snap Cap - Tamper Evident



PPEPV 38



PPEP 60



PPEP 43





PPEP 31

Cod.	Pilloliera	Materiale
<b>PPEPV 31</b>	<b>502-503</b>	<b>LDPE</b>
<b>PPEP 43</b>	<b>504-505-510</b>	<b>LDPE</b>
<b>PPEP 60</b>	<b>506-507</b>	<b>LDPE</b>
<b>PPEPV 38</b>	<b>804-810</b>	<b>LDPE</b>

Sono disponibili, a richiesta:  
 Chiusure Cosmetiche  
 Dispenser - Pompe  
 Erogatori Spray (orecchio, gola, naso)

## Tamper Evident




	Cod.				Abbinamento
Diametro	Codice	Guarnizione Piana	Guarnizione Standard	Guarnizione per Contagocce	Contagocce a capovolgimento
mm 18	PAF 4014	PCS 4002	PCS 4038	PCS 4006	PAF 713/1077/1104/1123/1202
mm 24	PAF 4012	PCS 4066	PCS 4005	PCS 4022	PAF1121/1125
mm 28	PAF 4007	PCS 4001	PCS 4003		
mm 35	PAF 4075	PCS 4077	PCS 4078		

## Gel di Silice

Cod.			
Codice	Diametro	Capacità nominale	Capacità raso bocca
CS 4010	28 ml	0,85-1,1 ml	1,1 ml
CS 4093	35 ml	1,3-3,0 ml	3,0 ml

## Child Proof



CS 4093



CS 4010

	Cod.				Abbinamento
Diametro	Codice	Guarnizione Piana	Guarnizione Standard	Guarnizione per Contagocce	Contagocce a capovolgimento
mm 18	PCS 4006	PAF 4013	PAF 4014	PAF 4018	PAF 713/1077/1104/1123/1202
mm 24	PCS 4005	PAF 4011	PAF 4012	PAF 4034	PAF1121/1125
mm 28	PCS 4003	PAF 4008	PAF 4007		
mm 28	PCS 4003	PAF 4062	PAF 4036		
mm 35	PCS 4078				



Pompetta	Materiale Pompetta	Tige in vetro			Tige in plastica			CP	TE
		Materiale tige	Lunghezza	Diametro	Materiale tige	Lunghezza	Diametro		
0,7	PVC	Glass I	45-120	59,8 mm	PE	59	7,25 mm	CP24	TE18
0,7	PVC	Glass I	45-120	74 mm	PE	63	7,25 mm	CP24	TE18
1	PVC	Glass I	45-120	77,5 mm	PE	59	7,25 mm	CP24	TE18
1	PVC	Glass I	45-120	77,5 mm	PP	63	7,25 mm	CP24	TE18
1	GOMMA	Glass I	45-120	77,5 mm				CP24	TE18



Pompetta	Materiale Pompetta	Tige in vetro			Tige in plastica			CP	TE
		Materiale tige	Lunghezza	Diametro	Materiale tige	Lunghezza	Diametro		
0,7	PVC	Glass I	45-120	7,25 mm	PE	59	7,25 mm	CP24	TE24/TE28
0,7	PVC	Glass I	45-120	7,25 mm	PE	63	7,25 mm	CP24	TE24/TE28
1	GOMMA	Glass I	45-120	6,25/6,75 mm				CP24	TE24
1	GOMMA	Glass I	45-120	9,5 mm				CP24	TE24

# PuntoPack

## Packaging Services



PAF 1246

Cod.			
Codice	Dosaggio	Materiale	Tamper Evident
PAF 1246	2,5-5-10 ml	PP	TE24



PAF 1399



PAF 1483



PAF 1163

Cod.			
Codice	Dosaggio	Materiale	Child Proof
PAF 1399	12,5-25 ml	PP	CP24
PAF 1483	5-7,5-15 ml	PP	CP24
PAF 1163	2,5-5-7,5-10 ml	PP	CP24



PAF 1500



PAF 1394



PAF 1474



PAF 1183



PAF 1189



PAF 1285



PAF 1481

Cod.				
Codice	Dosaggio	Materiale	Child Proof	Tamper Evident
PAF 1500	5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ml	PP		TE28
PAF 1394	5-10-15-20 ml	PP		TE28
PAF 1474	5-10-15-20 ml	PP		TE28
PAF 1183	5-10 ml	PP	CP28	
PAF 1189	25-50 ml	PP	CP28	
PAF 1285	2-2,5-3-4-5-6-7-7,5-8-9-10-11-12-12,5-15 ml	PP	CP28	
PAF 1481	9-10-11-12-12,5-15-20 ml	PP	CP28	





PAF 2155



PAF 2156





PAF 2160



PAF 2185






PAF 1359

Cod.		
Codice	Dosaggio	Materiale
PAF 2155	1,25-2,5-5 ml	PS
PAF 2156	2,5-5 ml	PS
PAF 2160	1,25-2,5-3,75-5 ml	PS
PAF 2185	2,5-5-10 ml	PS
PAF 1359	2,5-5 ml	HDPE



PAF 1516


Cod.				
Codice	Materiale	Siringa	Adattatore	Child proof + adattatore
PAF 1516	LDPE	6183-6195	VETRO	CS 4129





PFI 6184



PFI 6183



PFI 6195

Cod.		
Codice	Dosaggio	Materiale
PFI6184	5	PS+PE
PFI6183	5	PS+PE
PFI6195	10	PS+PE



PAVF 1180






PAVF 1240



PAVF 1285



PAVF 1350

Cod.				
Codice	Materiale	Guarnizione	Diametro	Imboccatura
PAFV 1180	AL	POLESPAN	18	PFP 18
PAVF 1240	AL	POLESPAN	24	PFP 24
PAVF 1285	AL	POLESPAN	28	PFP 28
PAVF 1350	AL	POLESPAN	35	PFP 35

**Punto Pack S.r.l.**

---

Sede legale ed operativa: Via Renato Guttuso, 1 - 50028 - Loc. Sambuca Val di Pesa - Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Tel. +39 055 8071883/4 - Fax +39 055 8091154 - info@puntoack.it - www.puntoack.it